

Vediamo come operare più comodamente, durante le fasi di creazione o modifica di un contenuto.
In particolare di un'etichetta.

Ricorda

Mai per questo sito

Non adesso



Aggiungi un'attività ...



2



Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 2 minti



VideoTutorial: il profilo utente. → ↵ 🔍 ✖ 👁

Nota ← → ↵ 🔍 ✖ 👁



Aggiungi una risorsa...



Aggiungi un'attività ...



3



Terza lezione: creazione dello scheletro di un corso.



Durata: 2 minti



VideoTutorial: interfaccia di Moodle.

Aggiungi una risorsa...

Aggiungi un'attività ...

2

Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).



VideoTutorial: il profilo utente.

Nota

Aggiungi una risorsa...

Aggiungi un'attività ...

3

Terza lezione: creazione dello scheletro di un corso.



Contatta l'HelpDesk



sandbox ► Moodle base ► Etichette ► Seconda lezione: il profilo u... ► Modifica di Etichetta

Impostazioni

Ruoli


Aggiornamento Etichetta in

Testo visualizzato dall'etichetta

Quando inseriamo o modifichiamo una risorsa come un'etichetta, la finestra di azione sul testo risulta alquanto ridotta. La possiamo ampliare selezionando questo comando.

The screenshot shows the Moodle editor toolbar. A blue callout box points to the 'Open in new window' icon (a square with an arrow pointing out). Below the toolbar, the editor content area is visible, showing the title 'Seconda lezione: il profilo utente.' and the text 'Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).'. A small image of a keyboard is also visible. At the bottom of the editor, the breadcrumb path is shown: Percorso: body » table » tbody » tr » td » p » font.

Editor in nuova finestra




Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 2 minti



Con questa visualizzazione,
possiamo lavorare piú



Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 2 minti



http://sandbox.i-learn.unito.it/lib/editor/htmlarea/popups/fullscreen.php?id=17




Trebuchet 1 (8 pt) Normale Lingua **B** *I* U ~~S~~ x_2 x^2

Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 5 minuti |





Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 5 minuti



Vediamo adesso come visualizzare i codice sorgente Html di questa risorsa.

Ovviamente é possibile modificare i nostri contenuti anche direttamente dal codice.

http://sandbox.i-learn.unito.it/lib/editor/htmlarea/popups/fullscreen.php?id=17



Trebuchet 1 (8 pt) Normale Lingua **B** *I* U ~~S~~ x_2 x^2

Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 5 minuti



http://sandbox.i-learn.unito.it/lib/editor/htmlarea/popup/fullscreen.php?id=17



Trebuchet 1 (8 pt) Normale Lingua **B** *I* U ~~S~~ x_2 x^2

Click

Sei nel MODO TESTO. Utilizza il pulsante [`<>`] per tornare al MODO WYSIWYG.

```
<table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"><tbody>
  <tr>
    <td width="85%" valign="top">
      <p><font size="4" color="#0066cc">Seconda lezione: il profilo utente.</font></p>
      <p><strong>Contenuto</strong>: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine
che ci identifichi (tipicamente una foto).</p>
      <p><strong>Durata</strong>: 5 minuti<br /></p>
    </td>
    <td width="15%" valign="top">
      <p align="right"> </p>
    </td>
  </tr></tbody>
</table>
```



http://sandbox.i-learn.unito.it/lib/editor/htmlarea/popups/fullscreen.php?id=17



Rich text editor toolbar containing: font face (Trebuchet), font size (1 (8 pt)), style (Normale), language (Lingua), bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), subscript (x₂), superscript (x²), undo, redo, bulleted list, numbered list, indent, outdent, link, unlink, unlink all, insert image, insert table, smiley, insert video, insert audio, source code (<>), and a minimize icon (window with arrow).

Click

Minimizza editor

Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).

Durata: 5 minuti





[Contatta l'HelpDesk](#)

[sandbox](#) ▶ [Moodle base](#) ▶ [Etichette](#) ▶ [Seconda lezione: il profilo u...](#) ▶ [Modifica di Etichetta](#)

[Impostazioni](#)

[Ruoli](#)




[assegnati localmente](#)
























[Modificare permessi](#)

Aggiornamento Etichetta in argomento 2 ?

Testo visualizzato dall'etichetta*




T Trebuchet 1 (8 pt) Normale Lingua **B** *I* U ~~S~~ x_2 x^2   


                      

Seconda lezione: il profilo utente.

Contenuto: configuriamo il nostro profilo utente associandogli un'immagine che ci identifichi (tipicamente una foto).



Percorso: [body](#) » [table](#) » [tbody](#) » [tr](#) » [td](#) » [p](#) » [font](#)



Impostazioni comuni